Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt aus unserem Haus entschieden. Diese Gebrauchsanleitung ist wichtiger Bestandteil und muss während der gesamten Lebensdauer am Produkt aufbewahrt werden und für den Anwender zugänglich sein. Wenn Sie die Kindersitzerhöhung an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere ie Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor sie die Kindersitzerhöhung einsetzen. Verwenden Sie die Kindersitzerhöhung nur wie in dieser Anleitung beschrieben und für den angegebenen Einsatzbereich. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.
Die Kindersitzerhöhung ist nur für den Privatgebrauch bestimmt und ist kein Spielzeug. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsge-mäßen Gebrauch entstanden sind.

Warn- und Sicherheitshinweise

- Um Ihrem Kind größtmögliche Sicherheit zu bieten, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
- Die starren Gegenstände und Kunststoffteile der Kindersitzerhöhung müssen so angeordnet und eingebaut sein, dass sie bei der täglichen Verwendung des Fahrzeugs nicht durch einen beweglichen Sitz oder in einer Fahrzeugtür eingeklemmt werden können.
- Verwenden Sie keine anderen tragenden Punkte als jene, die in der Anleitung beschrieben und an der Kindersitzerhöhung gekennzeichnet sind.
- Verwenden Sie diese Kindersitzerhöhung ausschließlich im Auto. Sie ist nicht für die Verwendung z. B. zu Hause geeignet.
- Aus Sicherheitsgründen muss die Kindersitzerhöhung auch dann im Fahrzeug befestigt sein, wenn sich kein Kind darin befindet.
- Überlasten Sie niemals die Kindersitzerhöhung indem das Sie mehr als ein Kind oder zusätzliche Lasten darin transportieren.
- Alle Gurte, die die Kindersitzerhöhung am Fahrzeug halten, müssen fest angezogen sein.
- Es ist wichtig, dass tiefsitzende Gurte das Becken des Kindes fest umschließen.
- Der Beckengurt muss so tief wie möglich angelegt werden, damit das Becken richtig gehalten wird.
- Die Kindersitzerhöhung sollte ersetzt werden, wenn sie bei einem Unfall heftigen Belastungen ausgesetzt war.
- Es ist gefährlich, ohne Zustimmung der zuständigen Behörde, Änderungen oder Ergänzungen am Produkt vorzunehmen. Die Nichtbeachtung der Montage-, Warn- und Sicherheitshinweise des Herstellers birgt ebenfalls Gefahren für die Sicherheit des Kindes. Es dürfen keine Veränderungen an der Kindersitzerhöhung vorgenommen werden.
- Das Kind niemals unbeaufsichtigt in der Kindersitzerhöhung lassen.
- Achten Sie darauf, dass sich im Fahrzeug (z. B. auf der Hutablage) keine schweren oder scharfkantigen Gegenstände befinden, die bei einem Unfall Insassen verletzten könnten. Stellen Sie sicher, dass Gepäck oder andere Gegenstände, die bei einem Zusammenstoß Verletzungen verursachen könnten, ordnungsgemäß gesichert sind
- Die Kindersitzerhöhung darf nicht ohne Sitzbezug verwendet werden – ohne Sitzbezug könnte sich das Kind am aufgeheizten Kunststoffsitz verbrennen.
- Stellen Sie sicher, dass der Sitzbezug der Kindersitzerhöhung nicht durch einen anderen als den vom Hersteller empfohlenen ersetzt wird.
  Der Textilbezug ist ein wesentlicher Bestandteil des Produktes.
- Bitte schützen Sie die Kindersitzerhöhung vor Sonneneinstrahlung wenn sie nicht benutzt wird, da sie sonst zu heiß für das Kind werden könnte.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Type:	1
Körpergröße:	125 - 150 cm
Einbaurichtung:	Vorwärts gerichtet
Installation:	3-Punkt-Gurt des Autos
Genehmigungsart:	Universal Booster

HINWEIS

Dies ist ein verbessertes Kinderrückhaltesystem der Kategorie „universal“ mit Kissen zum Höhenausgleich. Es ist nach der UN-Regelung Nr. 129 zur Verwendung auf solchen Fahrzeugsitzen genehmigt worden, die gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers im Fahrzeughandbuch für verbesserte Rückhaltesysteme der Kategorie „i-Size“ und „universal“ geeignet sind. Im Zweifelsfall kann der Hersteller des verbesserten Kinderrückhaltesystems oder der Einzelhändler befragt werden.

Verwendung im Fahrzeug

- Dieses Produkt ist geeignet für Kinder mit einer Körpergröße von 125-150 cm. Der Einbau erfolgt ausschließlich vorwärtsgerichtet. Das Kind wird zusammen mit der Kindersitzerhöhung mit dem 3-Punkt-Gurt des Autos angeschnallt.
- Verwenden Sie dieses Kinderrückhaltesystem niemals in Sitzpositionen, in denen ein aktiver Frontairbag installiert ist.
- Ein aktiver Frontairbag kann bei einem Unfall zum Tod oder zu schweren Verletzungen Ihres Kindes führen.
- Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum s päteren Nachschlagen sicher auf.
- Sie können Ihre Kindersitzerhöhung an folgenden Sitz positionen verwenden:

Einbau im Fahrzeug mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt

1. Die Kindersitzerhöhung in Fahrtrichtung auf den Rücksitz oder Beifahrersitz auflegen. Achten Sie darauf, dass die Kindersitzerhöhung vollständig auf der Sitzfläche des Autositzes aufliegt und an die Rückenlehne anstoßt. Legen Sie keine Keile oder Kissen unter die Kindersitzerhöhung um die Sitzposition zu verändern.
2. Setzen Sie das Kind auf die Kindersitzerhöhung. Achten Sie darauf, dass es gerade sitzt und angelehnt ist.
3. Schnallen Sie Ihr Kind mit dem 3-Punkt-Sicherheitsgurt Ihres Fahrzeuges an bis Sie ein Klicken hören. Achten Sie darauf, dass der Gurt unterhalb der beiden Armlehnen entlang der grünen Gurtführung verläuft. Der Gurt darf dabei nicht verdreht sein. Es ist wichtig, dass der Schultergurt mittig auf der Schulter liegt. Der Beckengurt muss das Becken des Kindes fest umschließen.
   Der Verschluss des Gurtes muss glatt an der Kindersitzerhöhung anliegen.

Pflegehinweis

Der schwarze Kunststoffkern kann mit einem feuchten Tuch, ohne Reinigungsmittel abgewischt werden. Der Textilbezug ist waschbar:

Sicherheits-Selbstprüfung

Wenn Sie Probleme bei der Installation haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Überprüfen Sie den Sicherheitsgurt regelmäßig um dessen Funktion zu gewährleisten. Prüfen Sie auch die Kindersitzerhöhung regelmäßig auf optische Beschädigungen. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt.

Maßnahmen nach einem Unfall

Nach einem Unfall bitte die Kindersitzerhöhung nicht mehr verwenden. Tauschen Sie nach einem Unfall die Kindersitzerhöhung gegen eine neue aus.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

Garantie und Serviceabwicklung

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Tritt innerhalb der Garantiezeit ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind. Diese Garantieleistung wird nach Vorlage des Kassabeleges und Dokumentation des Mangels geleistet. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Abwicklung im Garantiefall

- Senden Sie den Kassabeleg samt Beschreibung des Mangels und unter Angabe der Artikelnummer IAN 491971_2404 an nachfolgende Adresse:
  Netsend GmbH, Nachtwaid 6,
  79206 Breisach / Deutschland
  Hotline: 00800 80040044
  (Hotline kostenfrei – 8 – 20 Uhr)
  E-Mail: info@mynetsend.de
- Abhängig von der Art des Mangels wird unser Servicepartner entscheiden wie der Garantiefall abgewickelt wird (Reparatur, Ersatz oder Erstattung).

Félicitations !
Par votre achat, vous avez choisi un produit de grande qualité issu de notre maison. En tant que composante importante, la présente notice d'utilisation doit être conservée pendant toute la durée de vie du produit et être accessible pour l'utilisateur. La présente notice d'utilisation doit absolument être transmise avec le produit en cas de transmission de ce dernier à des tiers.

Utilisation conforme
Lisez la notice d'utilisation, notamment les consignes de sécurité, entièrement et avec soin avant d'utiliser le siège auto rehausseur. Utilisez le siège auto rehausseur uniquement comme décrit dans la présente notice et pour le domaine d'utilisation indiqué. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou corporels. Le rehausseur n'est destiné qu'à une utilisation privée et n'est pas un jouet. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages occasionnés par une utilisation non conforme aux dispositions.

Avertissements et consignes de sécurité
- Afin de garantir la sécurité optimale de votre enfant, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation et la respecter.
- Les objets rigides et les parties en plastique du siège auto rehausseur doivent être disposés et montés de façon à ce qu'ils ne risquent pas d'être coincés par un siège mobile ou dans une porte de véhicule dans le cadre de l'utilisation quotidienne du véhicule.
- N'utilisez pas d'autres points de support que ceux décrits dans la notice et indiqués sur le siège auto rehausseur.
- Utilisez le rehausseur uniquement en voiture. Il ne convient pas pour une utilisation à la maison par exemple.
- Pour des raisons de sécurité, le rehausseur doit également être fixé dans le véhicule, même si aucun enfant n'y est installé.
- Ne surchargez jamais le siège auto rehausseur en y transportant plus d'un enfant ou des charges supplémentaires.
- Toutes les ceintures qui maintiennent le siège auto rehausseur dans le véhicule doivent être bien serrées.
- La ceinture abdominale doit être placée le plus bas possible afin que le bassin soit bien soutenu.
- Il est important qu'une ceinture basse entoure bien le bassin de l'enfant.
- Le siège auto rehausseur doit être remplacé s'il a été exposé à des charges lourdes lors d'un accident.
- Il est dangereux d'apporter des modifications ou des ajouts au produit sans l'accord des autorités compétentes. Le non-respect des consignes de montage, des avertissements et des consignes de sécurité du fabricant présente également des risques pour la sécurité de l'enfant. Aucune modification ne doit être apportée au siège auto rehausseur.
- Ne jamais laisser l'enfant seul avec le rehausseur sans surveillance.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets lourds ou tranchants à l'intérieur du véhicule (par exemple, sur la plage arrière) susceptibles de blesser les occupants en cas d'accident. Assurez-vous que les bagages ou autres objets susceptibles de causer des blessures en cas de collision sont correctement sécurisés
- Le siège auto rehausseur ne doit pas être utilisé sans housse de siège - sans housse de siège, l'enfant pourrait se brûler sur le siège en plastique chauffé.
- Assurez-vous que la housse de siège du siège auto rehausseur n'est pas remplacée par une autre que celle recommandée par le fabricant. La housse textile est un élément essentiel du produit.
- Veuillez protéger le rehausseur de chaise des rayons du soleil lorsqu'il n'est pas utilisé, car il pourrait devenir trop chaud pour l'enfant.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Type :	1
Taille corporelle :	125 - 150 cm
Sens de montage :	orienté vers l'avant
Installation :	ceinture à 3 points de la voiture
Type d'autorisation :	Universal Booster

REMARQUE
Il s'agit d'un système de retenue pour enfants amélioré de la catégorie « universelle » avec coussin de compensation de hauteur. Il a été certifié en vertu du règlement UN n° 129 pour une utilisation sur des sièges de véhicules conçus pour des dispositifs de retenue améliorés des catégories « i-Size » et « universal » conformément aux spécifications du constructeur du véhicule. En cas de doute, il est possible de contacter le fabricant du système de retenue pour enfants ou le revendeur.

Utilisation dans le véhicule
- Ce produit convient pour les enfants mesurant entre 125 et 150 cm.
  Le montage est effectué uniquement dans le sens de la marche. L'enfant est attaché au siège auto rehausseur avec la ceinture à 3 points de la voiture.
- N'utilisez jamais ce dispositif de retenue pour enfants sur des positions assises où un airbag avant actif est installé.
- Un airbag avant actif peut entraîner le décès de votre enfant ou lui causer des blessures graves en cas d'accident.
- Veuillez lire attentivement les instructions et les conserver en lieu sûr pour référence ultérieure.
- Vous pouvez utiliser votre siège auto rehausseur dans les positions suivantes :

Montage dans le véhicule avec une ceinture de sécurité à 3 points
1. Placez le siège auto rehausseur dans le sens de la conduite sur le siège arrière ou le siège passager. Veillez à ce que le siège auto rehausseur soit entièrement à plat sur l'assise du siège auto et collé contre le dossier.
   Ne placez pas de cale ou de coussin sous le siège auto rehausseur afin de modifier la position 'assise.
2. Placez l'enfant sur le rehausseur. Veillez à ce qu'il soit droit et adossé.
3. Attachez votre enfant avec la ceinture de sécurité à 3 points de votre véhicule jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Veillez à ce que la ceinture passe sous les deux accoudoirs le long du guide-ceinture vert. La ceinture ne doit pas être tordue. Il est important que la sangle d'épaule soit au milieu de l'épaule.
   La ceinture sous-abdominale doit bien entourer le bassin de l'enfant.
   La fermeture de la ceinture doit être lisse sur le siège auto rehausseur.

Consignes d'entretien
Le noyau en plastique noir peut être essuyé avec un chiffon humide, sans produit nettoyant. La housse textile est lavable.

Auto-contrôle de sécurité
Si vous avez des problèmes lors de l'installation, veuillez vous adresser au fabricant. Vérifiez la ceinture de sécurité régulièrement afin de garantir son fonctionnement. Vérifiez également régulièrement l'absence de dommages visuels sur le siège auto rehausseur. N'utilisez pas un produit endommagé.

Mesures en cas d'accident
Veuillez ne plus utiliser le siège auto rehausseur après un accident. Après un accident, veuillez remplacer le siège auto rehausseur par un neuf.

Élimination
Éliminez le produit conformément aux lois et aux dispositions en vigueur dans votre pays.

Garantie et déroulement du service après-vente
Ce produit est couvert par une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat. Vos droits légaux ne sont pas limités par cette garantie. En cas d'apparition d'un vice matériel ou de fabrication pendant la période de garantie, le produit est réparé, remplacé pour vous gratuitement par nos soins ou son prix d'achat remboursé, selon notre choix.
Cette garantie ne s'étend pas aux parties de produit soumises à une usure normale. Cette prestation de garantie est fournie sur présentation du ticket de caisse et de la documentation du vice. La période de garantie n'est pas prolongée après un recours à la garantie. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou le remplacement du produit. Après expiration de la durée de garantie, les réparations occasionnées sont payantes.

Traitement d'un cas de garantie
- Envoyez le ticket de caisse ainsi que la description du vice en indiquant le numéro d'article IAN 491971_2404 à l'adresse suivante :
  Netsend GmbH, Nachtwaid 6,
  79206 Breisach / Allemagne
  Hotline : 00800 80040044
  (Hotline gratuite – de 8h à 20h),
  courriel : info@mynetsend.de
- En fonction de la nature du vice, notre partenaire du service après-vente décidera du mode d'exercice de la garantie (réparation, remplacement ou remboursement).

RIALZO AUTO PER BAMBINI

Istruzioni per l'uso e avvertenze per la sicurezza

ULTIMATE SPEED

Congratulazioni!

Con il suo acquisto ha scelto un prodotto di alta qualità realizzato nella nostra azienda. Queste istruzioni per l'uso sono una parte importante della fornitura e devono essere conservate insieme al prodotto per tutta la sua durata utile ed essere accessibili all'utente. Se si cede il rialzo auto per bambini a terzi, assicurarsi di consegnare anche assolutamente queste istruzioni per l'uso.

Destinazione d'uso conforme

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza, prima di utilizzare il rialzo auto per bambini. Utilizzare il rialzo auto per bambini solo come descritto in questo manuale e per il campo di applicazione specificato. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può causare danni materiali o a persone. Il rialzo auto per bambini è destinato esclusivamente all'uso privato e non è un giocattolo. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio.

Avvisi e avvertenze di sicurezza

- Per garantire la massima sicurezza al bambino, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e rispettarle.
- Gli oggetti fissi e le parti in plastica del rialzo auto per bambini devono essere disposti e installati in modo che non possano essere bloccati da un sedile mobile o da uno sportello durante l'uso quotidiano del veicolo.
- Non utilizzare punti portanti diversi da quelli descritti nel manuale e contrassegnati sul rialzo auto per bambini.
- Utilizzare questo rialzo auto per bambini solo in auto. Non è, per esempio, adatto all'uso in casa.
- Per motivi di sicurezza, il rialzo auto per bambini deve essere fissato nel veicolo anche quando non è occupato.
- Non sovraccaricare mai il rialzo auto per bambini trasportando più di un bambino o carichi aggiuntivi.
- Tutte le cinture che tengono saldo il rialzo auto per bambini al veicolo devono essere ben allacciate.
- È importante che le cinture che tengono fermo il seggiolino circondino saldamente il bacino del bambino.
- La cintura addominale deve essere posizionata il più in basso possibile in modo che il bacino sia adeguatamente sostenuto.
- Il rialzo auto per bambini deve essere sostituito se è stato sottoposto a forti sollecitazioni, ad esempio in caso di incidente.
- È pericoloso apportare modifiche o integrazioni al prodotto senza il consenso dell'autorità competente. La mancata osservanza delle istruzioni di montaggio, degli avvisi e delle avvertenze di sicurezza del produttore comporta anche rischi per la sicurezza del bambino. Non è possibile apportare modifiche al rialzo auto per bambini.
- Non lasciare mai il bambino incustodito nel rialzo auto per bambini.
- Assicurarsi che nel veicolo (ad esempio sulla cappelliera) non vi siano oggetti pesanti o taglienti che potrebbero ferire i passeggeri in caso di incidente. Assicurarsi che siano adeguatamente fissati i bagagli o altri oggetti che potrebbero causare lesioni in caso di collisione.
- Il rialzo auto per bambini non può essere utilizzato senza l'imbottitura – in tal caso, infatti, il bambino potrebbe scottarsi sulla plastica calda della seduta.
- Assicurarsi che l'imbottitura del rialzo auto per bambini non venga sostituito con uno diverso da quello raccomandato dal produttore. La fodera in tessuto è un componente essenziale del prodotto.
- Proteggere il seggiolino dalla luce del sole quando non è in uso, altrimenti potrebbe diventare troppo caldo per il bambino.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Tipo:	1
Altezza:	125 - 150 cm
Direzione di installazione:	Dispositivo rivolto in avanti
Installazione:	Cintura a 3 punti dell'auto
Tipo di autorizzazione:	Universal Booster

NOTA

Si tratta di un sistema di ritenuta per bambini migliorato della categoria "universal", con cuscino per la compensazione dell'altezza. Il prodotto è stato approvato ai sensi del regolamento UN n. 129 per l'uso su sedili di veicoli idonei ai sistemi di ritenuta ottimizzati delle categorie "i-Size" e "universal" come specificato dal costruttore del veicolo nel manuale del veicolo. In caso di dubbio, è possibile consultare il produttore del sistema di ritenuta per bambini ottimizzato o il rivenditore.

Utilizzo nel veicolo

- Questo prodotto è adatto a bambini di altezza compresa tra 125 e 150 cm. La direzione di installazione è esclusivamente in avanti. Il bambino viene allacciato insieme al rialzo auto per bambini con la cintura a 3 punti dell'auto.
- Non utilizzare mai questo sistema di ritenuta per bambini in posizioni di seduta che prevedono un airbag frontale attivo.
- In caso di incidente, un airbag frontale attivo può causare la morte o lesioni gravi al bambino.
- Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservarle in un luogo sicuro per riferimento futuro.
- È possibile utilizzare il rialzo auto per bambini nelle seguenti posizioni:

Installazione nel veicolo con cintura di sicurezza a 3 punti

1. Posizionare il rialzo auto per bambini in direzione di marcia, sul sedile posteriore o sul sedile passeggero anteriore. Assicurarsi che il rialzo auto per bambini poggi completamente sul sedile del seggiolino auto e urti contro lo schienale. Non posizionare cunei o cuscini sotto il rialzo auto per bambini con l'intento di modificare la posizione di seduta.
2. Posizionare il bambino sul rialzo auto per bambini. Assicurarsi che sia seduto dritto e ben poggiato.
3. Allacciare il bambino con la cintura di sicurezza a 3 punti dell'auto fino a udire un clic. Assicurarsi che la cintura scorra sotto i due braccioli, lungo la guida della cintura verde. La cintura non deve essere attorcigliata. È importante che la cinghia diagonale si trovi al centro della spalla. La cintura addominale deve racchiudere saldamente il bacino del bambino. La chiusura della cintura deve aderire perfettamente al rialzo per seggiolino auto.

Manutenzione

L'anima in plastica nera può essere pulita con un panno umido, senza detergente. La fodera in tessuto è lavabile:

Auto-verifica di sicurezza

In caso di problemi durante l'installazione, contattare il produttore. Controllare regolarmente la cintura di sicurezza per accertarsi che funzioni. Controllare regolarmente anche il rialzo auto per bambini in quanto a danni visivi.
Non utilizzare il prodotto se danneggiato.

Misure dopo un incidente

In caso di incidente, si prega di non utilizzare più rialzo auto per bambini. Dopo un incidente, sostituire il rialzo auto per bambini con uno nuovo dopo.

Smaltimento

Smaltire il prodotto corrispondentemente alle leggi e disposizioni valide nel proprio Paese.

Garanzia e assistenza

Questo prodotto è garantito per 3 anni dalla data di acquisto. I diritti legali non sono limitati da questa garanzia. Se si verifica un difetto di materiale o di fabbricazione durante il periodo di garanzia, il prodotto verrà riparato, sostituito o rimborsato gratuitamente, a nostra discrezione.
La presente garanzia non si estende alle parti del prodotto soggette a normale usura. Tale garanzia viene prestata dietro presentazione dello scontrino e della documentazione relativa al difetto. Il periodo di garanzia non è prolungato dalla prestazione in garanzia. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non inizia un nuovo periodo di garanzia. Le riparazioni effettuate dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Disbrigo di un caso di garanzia

- Inviare lo scontrino con la descrizione del difetto e indicando il codice IAN 491971_2404 al seguente indirizzo:
  Netsend GmbH, Nachtwaid 6,
  79206 Breisach / Germania
  Hotline: 00800 80040044
  (numero verde gratuito – 8:00 – 20:00),
  e-mail: info@mynetsend.de
- A seconda del tipo di difetto, il nostro partner di assistenza deciderà come gestire il caso di garanzia (riparazione, sostituzione o rimborso).

ULTIMATE SPEED

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

DE AT CH

KINDERSITZERHÖHUNG

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Darf nur für Kinder ab einer Körpergrösse von 125 cm und bis max. 150 cm verwendet werden.



Zur Verwendung auf solchen Fahrzeugsitzen die gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers im Fahrzeughandbuch für verbesserte Rückhaltesysteme der Kategorie „i-Size“ und „Universal“ geeignet sind.

Prüfnummer E24*129R03/07*0053*00 / NSAI, 1 Swiftsquare, Northwood, Santry, Dublin 9, Ireland

FR CH

SIÈGE AUTO REHAUSSEUR

Consignes d’utilisation et de sécurité

Ne peut être utilisé que pour les enfants mesurant plus de 125 cm et jusqu’à 150 cm maximum.



À utiliser sur les sièges de véhicules qui sont compatibles avec les systèmes de retenue améliorés des catégories „i-Size“ et „Universal“, comme indiqué par le constructeur du véhicule dans le manuel du véhicule.

Numéro de contrôle E24*129R03/07*0053*00 / NSAI, 1 Swiftsquare, Northwood, Santry, Dublin 9, Ireland

IT CH

RIALZO AUTO PER BAMBINI

Istruzioni per l’uso e avvertenze per la sicurezza

Può essere utilizzato solo per bambini a partire da un’altezza di 125 cm e fino a un massimo di 150 cm.



Da utilizzare sui sedili dei veicoli adatti ai sistemi di ritenuta migliorati delle categorie „i-Size“ e „Universal“, come specificato dal costruttore del veicolo nel relativo manuale.

Numero di controllo E24*129R03/07 *0053*00 / NSAI, 1 Swiftsquare, Northwood, Santry, Dublino 9, Irlanda

Ningbo CMC Handelsgesellschaft mbH
In der Wirke 3
6971 Hard
Austria

Tel. +43 5574 83532
E-Mail: office@cmc-europe.net

Art.-Nr. 491971
Version: 2404
Modell: CL002